



ErgoTile Gummifliser:

- Falddæmpende, aflastende, skridsikre og komfortable.
- Kan leveres i flere dekorative designs former og farver i tykkelser fra 15 til 45 mm
- Kan leveres med integrerede drænkanaler for bortdræning af overfladevand
- Kan nedlægges direkte på stabilgrus eller asfalt, beton, tagpap, eksisterende flisebelægning etc.
- Modstandsdygtige overfor ekstreme belastninger som fx. fra stål- og plastikspikes på golfsko.
- Robuste og vejbestandige.
- Miljørigtigt og prisbilligt fremstillet af genbrugsgummi fra bildæk.
- Kan leveres med et top lag af ny EPDM-gummi for opnåelse af ekstra vejrbestandighed.
- Et sikkert valg anvendeligt til næsten enhver applikation.
-

Børnehaver Legepladser Forlystelsesparker Skoler
Messestande Hestestalde Pools
Terrasser Tagterrasser Havegange Golfklubber

ErgoTile Gummifliser.....for en sikkerheds skyld!

Produktspecifikation

ErgoTile gummifliser er fremstillet af granuleret genbrugsgummi fra bildæk. Gummigranulatet sammenbindes med et polyuretan-baseret bindemiddel.

Produktprogrammet omfatter generelt 3 forskellige kvaliteter:


- **C1** (standard kvalitet) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et farvet bindemiddel i et udvalg af dekorative farver. Toplaget er moderat vejr- og slidbestandigt.
- **C2** (mix) Forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk mixet med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs.
- **C3-PU EPDM** kvaliteten er forsynet med et 3-5 mm tykt top lag af nyt EPDM gummigranulat. Toplaget kan udføres i flere forskellige dekorative farver samt i et mix af samme. Toplaget er særdeles vejr- og slidbestandigt.
- C1 kvaliteten kan leveres som gennemfarvet i tillægskvaliteten **SOLID**.



Dimensionstolerancer <= 1%.
Hårdhed: 55-60 shore A



Bløde miljørigtige løsninger udført af genbrugsgummi



Farver & Designs

Nærværende farver er kun vejledende, da ægte farvegengivelse ikke er mulig

C1 (standard kvalitet) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et farvet bindemiddel i et udvalg af farver.



C1-sort

C1-rød

C1-grøn


C1-grå

C1-brun

C1-sand

C1-blå

C2 (mix) Forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk mixet med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs. De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne.



C2-hvid (5%)

C2-red (5%)

C2-blå (25%)

C2-lys grå (90%)

C3 (EPDM) forsynet med et overfladelag af EPDM gummigranulat i et udvalg af mere end 20 farver. De viste farver/designs er et udvalg af mulighederne.



C3-gul

C3-blå

C3-grå

C3-rød

C3-hvid

C3-grøn

C3-mix

ErgoFloor A/S






Viborgvej 9 · DK-7160 Tørring

Tlf. +45 76 90 20 01 · Fax +45 76 90 20 02

ergofloor@ergofloor.dk · www.ergofloor.dk

Forhandler-

Produktoversigt
ErgoTile & ErgoPave gummifliser

	Type	Format [mm]	Ant./m ² [stk]	Tyk. [mm]	Vægt [kg/m ²]	C1	C2	C3	Solid		
						Standard top	Mix top	EPDM top	Gen. farvet		
	ErgoTile QUAD	300x300	11,11	8	7,2	##	√	√	√		
				15	12,0	√	√	√	√		
				25	20,0	√	√	√	√		
		500x500	4	15	12,0	√	√	√	√		
				25	20,0	√	√	√	√		
				1000x1000	1	15	13,5	√	√	√	√
25	21,5	√	√	√		√					
	ErgoTile Puzzle	525x525	4	10	10,0	√	√	√	√		
				15	14,6	√	√	√	√		
				20	19,0	√	√	√	√		
				25	23,0	√	√	√	√		
	ErgoTile QUAD-REC	406x406	6,05	19	18	√	√	√	√		
		457x457	4,79			√	√	√	√		
		610x610	2,69			√	√	√	√		
	ErgoPave H-Link Equine	200x160	36	23	21,2	√	√	√	√		
				43	39,6	√	√	√	√		
				Specialkvalitet til extreme belastninger som f.x. hestebrug. Produceret med max. kompression.							
	Rampe f. Quad gummifliser	80x1000	12,50	15	*0,7	√	√	√	√		
		80x1000		25	*1,1	√	√	√	√		
Andre tykkelser og formater kan produceres i henhold til kundeønske											

* Vægt pr. stk.

√ = Kan leveres.

= Kan ikke leveres

Kvalitet **C1** kan leveres i 7 farver i henhold til farvekort.

Kvalitet **C2** kan leveres i med EPDM tilslag i over 20 farver samt mix af samme.

Kvalitet **C3** kan leveres i mere end 20 farver samt mix af samme.

SOLID (gennemfarvet) kan kun leveres i C1-kvalitet.

Quad 300x300 mm fliser lagerføres i C1-kvalitet og normalt kun i 8 mm tykkelse og sort farve

Quad 500x500 mm fliser lagerføres i C1 kvalitet og normalt kun i sort og grå farve

Quad 1000x1000 mm fliser lagerføres i C1 kvalitet og normalt kun i sort farve

ErgoTile Puzzle fliser lagerføres i C1-kvalitet og normalt kun i 10 & 15 mm tykkelse i sort farve

Kvalitet C2 & C3 lagerføres IKKE.

