



ErgoFloor®

Gulvløsninger til Fitness



Fitnessgulve
Støddæmpende
Slidstærke
Komfortable

ErgoFloor A/S har igennem mere end 15 år specialiseret sig i levering af slidstærke gulvløsninger til fitness og sport. Vor brede viden, erfaring og produktportefølje er din garanti for opnåelse af den rette løsning til dækning af netop dine specielle behov.




ErgoTile & ErgoPave gummifliser

Vort egenproducerede program af gummifliser udviklet baseret på vor mangeårige erfaring med produktion af gummifliser og måtter til fitness og crossfit.

ErgoTile

Støddæmpende, slidstærke og komfortable gummifliser. En konkurrencedygtig og miljøvenlig løsning fremstillet af gummigranulat fra udtjente dæk.

Det sikre valg til næsten enhver anvendelse.



Generel anvendelse

Som almen gulvbelægning i fitness centre hvor der ønskes et råt udsende anvendes oftest ErgoTile Quad 1.000x1.000x15 eller 500x500x15 mm gummifliser.

I frivægts- og crossfit-områder anvendes oftest ErgoTile Quad gummifliser i 15-25 mm tykkelse. I visse situationer, hvor fx naboer eller underboer generes af støj og vibrationer, eller hvis hvor der er behov for ekstra beskyttelse af bygningskonstruktionen, kan ErgoTile Quad gummifliser udlægges i flere lag eller kombineres med et underlag af ErgoPlay Impact gummifliser i 45, 60, 75 eller 90 mm tykkelse for opnåelse af ekstra støj- og vibrationsdæmpning.



ErgoTile produktprogram

ErgoTile gummifliser kan leveres i både standard og kundespecificerede farver/designs med forskellige overfladematerialer. Produktprogrammet omfatter:

ErgoTile C1 (standard) forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk - sammenbundet med et farvet bindemiddel i et udvalg af farver.

ErgoTile C2 forsynet med et overfladelag af finkornet genbrugsgummi fra dæk mikset med farvet EPDM gummigranulat i et udvalg af farver og designs.

ErgoTile C3 (EPDM) forsynet med en overflade af EPDM-granulat i et udvalg af farver.

ErgoTile C4 forsynet med et skåret overfladelag bestående af en stærk og robust gummibelægning fremstillet af sort genbrugsgummi med farvet EPDM gummigranulat.

ErgoTile X (C1X). C1 i specialkvaliteten X, fremstillet af ultrafint gummipulver, med glat/lukket overflade.

ErgoTile Puzzle. Det rigtige valg til mindre gulvløsninger. Programmet omfatter fliser i 10, 15, 20 & 25 mm tykkelse i format 525x525 mm i C1, C2 og X kvalitet.

ErgoPave H-Link Equine gummifliser

Specielt udviklede til de mest krævende applikationer. Fremstillet med maksimal kompression og så hårdføre, at de i praksis er uforgængelige. De selvslændende, elastiske, fleksible, skridsikre, stødabsorberende og komfortable egenskaber medfører at ErgoPave H-Link Equine gummifliser er den perfekte løsning til vægtløftning og udendørs crossfitarealer. etc.

ErgoPlay Impact gummifliser


Vort egenproducerede program af gummifliser udviklet baseret på vor mangeårige erfaring med produktion af stødabsorberende gummifliser til legepladser, som også er velegnede til anvendelse i fitnesscentre med behov for ekstra stød- og vibrationsdæmpning.

ErgoPlay Impact gummifliser er designede til at yde optimal falddæmpning og skridsikkerhed for opnåelse af et sikkert legeunderlag.

Ved anvendelse i fitnesscentre kan disse egenskaber udnyttes til sikring af et godt fodfæste og absorbering af nedslagsstødet fra faldende håndvægte, kettlebells, og vægtstænger m.v. frivægts- og crossfitområder. Herved kan lyd, stød og vibrationer minimeres og skader på undergulve og bygningskonstruktion forebygges.

En prisbillig og miljøvenlig løsning fremstillet af gummigranulat fra udtjente dæk.

Det sikre valg ikke blot til legepladser, men også til crossfit- og frivægtsområder i fitnesscentre.



ErgoPlay Impact produktprogram

ErgoPlay Impact gummifliser kan leveres i både standard- og kundespecifikke farver i flere overfladekvaliteter.

Produktprogrammet omfatter gummifliser i 45, 60, 75 & 90 mm tykkelse incl. et komplet udvalg af rampe-, hjørne og ½-fliser.

Generel anvendelse

Som lyd- og støddæmpende gulvbelægning i frivægts- og crossfitområder. Bemærk dog, at den støddæmpende konstruktion svækker fliserne, så de ikke er så stærke og slidbestandige, som massive fliser. Vi anbefaler derfor ikke direkte anvendelse af 45 mm ErgoPlay som gulvflade ved store belastninger. Hvis 45 mm ErgoPlay imidlertid kombineres med en topbelægning af 15-25 mm ErgoTile Quad gummifliser, så opnås en særdeles slidstærk og stødabsorberende gulvflade med perfekt fodfæste.


60, 75 & 90 mm ErgoPlay tiles kan anvendes direkte i områder med store belastninger, men kombineres ofte med et topbelægning bestående af fx ErgoTile gummifliser, ErgoStall staldmåtter eller Everroll gummigulv for opnåelse af en overflade med ensartet og optimal hårdhed og fodfæste.



Miljøvenlige recirkulerede produkter

ErgoPlay, ErgoTile, ErgoPave & ErgoRamp gummifliser og ramper produceres af vort vietnamesiske datterselskab, ErgoFloor Vietnam Rubber Ltd.

Ved hjælp af unikke og miljøvenlige produktionsmetoder fremstilles her et bredt udvalg af gummifliser, gummigulve og gummimåtter i høj kvalitet i overensstemmelse med vort etiske forretningsgrundlag, som er, at vi gennem vort virke skal være medvirkende til en miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare gummibelægninger og emner.




Regupol & Everroll

Som dansk distributør af Regupol Everroll Performance gummi- og sportsgulve fra BSW - Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, kan vi levere

Regupol Everroll Performance

Et miljøvenligt homogent gummigulv til hårdt belastede områder fremstillet af EPDM- og genbrugsgummi. Slidstyrke, fleksibilitet, sikkerhed, komfort, skridsikkerhed og æstetik gør Everroll til den ideelle løsning til næsten enhver fitness- og sportsflade.



Everroll produktprogram

Everroll Performance kan leveres som gummigulv i rulle i versionerne Compact, Impact & Impact+ i både standard og kundespecifikke designs og som gummifliser og måtter til specialformål. Produktprogrammet omfatter:

Everroll Performance gummigulve i rulle.

Everroll MyCreation gummigulve kundespecifikke designs.

Everroll CrossTile gummifliser for crossfit.

Everroll MultiTile gummifliser for crossfit & frivægtstræning.

Everroll WeightLayer gummifliser for vægtløftning.

Everroll Kombi til sprintløbebaner og frivægtstræning.

Everroll Relax tatami mats for yoga og pilates m.v.

Everroll Stretch & Fight tatami måtter for Martial Arts - kampsportstræning m.v.

I tillæg til anvendelse til fitness og sport er Everroll gummigulve den ideelle løsning til anvendelse i butikker, restauranter, sygehuse og kontorer m.v.

Generel anvendelse

Som almen belægning i fitnesscentre anvendes oftest Everroll Basic eller Classic i 6-8 mm tykkelse, som så suppleres med gummifliser i 15-25 mm tykkelse i frivægts-områderne.

I forbindelse med crossfit anvendes ofte Everroll i 10-12 mm tykkelse. Alternativt gummifliser i 15-25 mm tykkelse, i visse situationer op til 100 mm tykkelse, evt. kombineret med en alternativ belægning som topbelægning.





ErgoStall gumnimåtter

Vore ErgoStall gumnimåtter er blevet produceret i mange år og opfylder fortsat de høje krav om styrke, stabilitet, og slidstyrke under langvarig intensiv brug i kvæg, svine- og hestestalde, som stilles til en moderne staldmåtte verden rundt.

Ved anvendelse i fitness- og crossfitområder kan man drage fordel af disse specielle egenskaber til etablering af prisbillige, og meget slidstærke, støddæmpende områder for store belastninger.

Det konkurrencedygtige alternativ til rå fitnessmiljøer!

ErgoStall gumnimåtter i rulle



ErgoStall produktprogram

ErgoStall gumnimåtter kan leveres som enkeltmåtter og i rulle i flere kvaliteter og tykkelser med forskellige overflademønstre. Produktprogrammet omfatter:

ErgoStall HSM 1.830x1.220x17 mm enkeltmåtter for medium- til hårde belastninger.

ErgoStall CF 1.800x1.200x12/17 mm enkeltmåtter med glat overflade for crossfit m.v.

ErgoStall FB-R gumnimåtter i rulle for medium- til hårde belastninger.

ErgoStall RB-R gumnimåtter i rulle for for medium- til hårde belastninger.

ErgoStall Ultimate Soft gumnimåtter i rulle for hårde- til ekstreme belastninger.

Generel anvendelse

Som almen belægning i rå fitnessmiljøer og i frivægts og crossfitområder og på vægtløftningsplatforme etc..

I vise tilfælde som topbelægning for et underlag af **ErgoPlay Impact** gummipliser.



ErgoFit EVA Sikkerhedsgulv

Udviklet og fremstillet til anvendelse som kampsportsgulv for MMA discipliner som fx taekwondo and judo. Meget velegnet for gulvøvelser, aerobic og yoga m.v.


Fremstillet af opskummet EVA - samme materiale som normalt anvendes til løbesko.

Blødt, stødabsorberende og komfortabelt.

Nem montage uden anvendelse af specialværktøj.

ErgoFit EVA produktprogram

ErgoFit EVA Sikkerhedsgulv leveres som måtter i format 1.000x1.000x22 mm i et udvalg af dekorative farver på den ene side og er altid grå på den anden side.



ErgoFit Yoga måtter

ErgoFit Yoga måtter er den perfekte løsning til bl.a. pilates, yoga og strækøvelser..

Fremstillet af højkvalitets opskummet NBR-gummi, som beskytter og aflaster ved hårde underlag. Medfører aflastning af håndled, ryg, knæ og bagdel.

Ideelle for inden- og udendørs anvendelse.

Med skridsikker overflade for sikring af godt fodfæste og optimal beskyttelse..

Letvægtsmåtte med bæresele designet for nem ud- og oprulning for sikring af nem håndtering og transport.. Det perfekte valg for både øvede og begyndere.



ErgoFit Fitnessmåtter

For anvendelse under træningsredskaber for beskyttelse af undergulvet.

Ergofit Fitnessmåtter er fremstillet af kvalitetsvinyl og er slidstærke og rengøringsvenlige. De kan leveres i 6 mm tykkelse i adskillige størrelser .





ErgoTop Designvinyl planker og fliser er miljøvenlige heterogene gulvbelægninger til arealer med stor slidbelastning. ErgoTop lagerføres i en kvalitet målrettet til erhvervsmæssig anvendelse med høj belastning og intensivt brug, men kan leveres i lavere kvaliteter ned til boligkvalitet for DIY segmentet i henhold til nærmere aftale.

Med et ErgoTop vinylgulv opnås en fleksibel og elastisk gulvflade med fremragende skridsikkerhed, hygiejniske egenskaber, rengøringsvenlighed, akustiske egenskaber, trinstøjdæmpning og brandegenskaber, som medfører en hygiejnisk, miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig løsning til næsten enhver applikation.


ErgoTop fremstilles miljøvenligt af virgin PVC og er fri for tungmetaller opløsningsmidler og phthalater.

Designvinyl planker og fliser, også kaldet LVT (Luxury Vinyl Tiles) fliser og planker, vinder mere og mere indpas, som en prisbillig, holdbar og fleksibel gulvbelægning til erhverv, institutioner og boliger m.v. Da designet kommer fra en fotografisk film og overfladen kan præges med fx trætekstur eller stentekstur, så opnås der nærmest uanede designmuligheder og særdeles naturtro overflader.

ErgoTop LVT Designvinyl kan leveres i designserierne Natural, Classic, Special, Antique & Square i tykkelser fra 1,2 til 4,5 mm med slidlag i 0,1-1 mm tykkelse.

Herudover kan ErgoTop leveres i specialkvaliteten WLVT (Wood Luxury Vinyl Tile), hvor den fotografiske film er erstattet af træfiner for opnåelse af perfekt æstetik, og i specialversionen LLT (Loose Lay Tile) beregnet til løs udlægning uden limning.

Programmet omfatter i alt over 120 designs, hvoraf der lagerføres ca. 6 LVT planker m. trædesign i 3 mm tykkelse med 0,7 mm slidlag




Andre produkter velegnede til anvendelse i fitnesscentre

ErgoRamp gummiramper

Produktprogrammet omfatter 16 ramper i højder fra 15 til 125 mm og bredder fra 457 til 1.524 mm.


Ideelle til øjeblikkelig afhjælpning af dårlige adgangsforhold. Kan nemt tilpasses/tilskæres efter behov.

ErgoRamp er en prisbillig og miljøvenlig løsning produceret af genbrugsgummi fra udtjente dæk.r



Aflastningsmåtter

Skridsikre aflastningsmåtter for beskyttelse mod hårde, glatte og kolde underlag og aflastning af ben, krop og ryg. Medfører reduceret sygefravær og prisbillig forebyggelse af arbejdsskader.



Hygiejnemåtter

Vore Notrax Hygiejne- & Vådrumsmåtter er målrettede mod brug i vådrum som omklædningsrum, baderum, bruserum, svømmehaller og spaområder m.v. for forbering af skridsikkerhed og hygiejne. Anti-bakterielt behandlede for forebyggelse af bakterievækst og lugtgener..



Indgangs- og smudsmåtter


Et bredt udvalg af indendørs- og udendørs entrémåtter for designet til fjernelse af sand og snavs fra sko, så skidt og snavs holdes ude af bygningen.

Medfører forlænget levetid for gulve, reduceret rengøringsbehov og reduceret risiko for glatte gulve ved sjappet føre.





Product range
Fitness products

ErgoPlay Impact Ruber Tiles										
	Type	Size [mm]	Pcs./m2 [Pcs.]	Th. [mm]	Weight [kg/m2]	*Fall height [m]	Standard surface (C1)			
							Red	Black	Green	Blue
	ErgoPlay Impact	500x500	4	45	28,0	1,5	✓	✓	✓	✓
				60	36,0	2,0	✓	✓	✓	✓
				75	44,4	2,5	✓	✓	✓	✓
				90	54,0	3,0	✓	✓	✓	✓
ErgoPlay Safety Tiles are delivered incl. dowels for installation										
Is available with standard surface in special colours according to agreement.										
Is available in C3-quality with EPDM-surface and in C2-quality with coloured EPDM granules mixed into in a black surface against the price additions mentioned in the ErgoTile section below										
½-tiles in size 250x500 mm and Ramp & Corner tiles in size 500x500 mm are available for every thickness										

ErgoTile & ErgoPave Rubber Tiles & Rubber Pavers										
	Type	Size [mm]	Pcs./m2 [Pcs.]	Th. [mm]	Weight [kg/m2]	Standard surface (C1)				
						Red	Black	Green	Grey	Sand
	ErgoTile Quad	300x300	11,11	8	6,4	√	√	√	√	√
				15	13,6	√	√	√	√	√
				25	21,2	√	√	√	√	√
		500x500	4	15	13,6	√	√	√	√	√
				25	21,2	√	√	√	√	√
				15	13,6	√	√	√	√	√
		1.000x1.000	1	25	22,5	√	√	√	√	√
				***43	26,8	√	√	√	√	√
	ErgoTile Puzzle	525x525	4	10	10,0	√	√	√	√	√
				15	14,6	√	√	√	√	√
				20	19,0	√	√	√	√	√
				25	23,0	√	√	√	√	√
					ErgoPave H-Link Equine dog bone pavers	200x160	36	23	21,6	√
43	39,6	√	√					√	#	#
Made especially for extreme loads as e.g. by outdoor crossfit. Produced with max. compression										
	ErgoTile Ramp for Quad rubber tiles	80x1000	12,50	15	*0,7	**√				
		80x1000		25	*1,1	**√				
		*Weight per. Pcs. / **Price per pcs.								
***With 361 feet impact bottom										
# C1 & X (C1X) quality is available in 7 standard colours according to colour chart.										
# C2 quality (mix) with addition of coloured EPDM granules is available in a selection of colours according to agreement.										
# C3 quality (EPDM) is available in a selection of colours according to agreement.										
# C4 quality is available in a selection of designs according to agreement.										

ErgoFit Fitness, Yoga & EVA mats							
	Type	Size [mm]	Pcs./box	Th. [mm]	Weight [kg/Pcs]	Standard surface (C1)	
						Black	Colourfull
	ErgoFit Fitness Mats	1.300x700	9,00	6	1,6	✓	
		1200x800	9,00		1,8	✓	
		1500x800	6,00		2,3	✓	
		2.500x800	4,00		3,3	✓	
		2200x1100	4,00		4,4	✓	
	ErgoFit Yoga Mats	1.700x600	9	10	0,9		✓
		1.900x600	9		1,1		✓
	ErgoFit EVA Mats	Gross 1.060x1.060 Net 1.000x1.000	10	22	2,5	#	✓

ErgoStall Stable mats							
	Type	Size [mm]	Pcs./pallet	Th. [mm]	Weight [kg/Pcs]	Standard surface (C1)	
						Black	Colourfull
	ErgoStall HSM Mats	1.830x1.220	37,00	17	45,0	✓	
	ErgoStall CF Mats	1.800x1.200	50	12	30,0	✓	
			37	17	43,0	✓	



ErgoFloor®

Bløde, komfortable, lyddæpende og miljøvenlige løsninger

ErgoFloor er en førende producent og forhandler af belægninger udført af gummi og vinyl. Ved hjælp af unikke produktionsmetoder fremstilles et bredt udvalg af forskellige gummi- og vinylbelægninger m.v, som hovedsageligt anvendes til velfærds- og sikkerhedsfremmende formål for mennesker og dyr.

Belægningerne produceres bl.a. på egne fabrikker i Vietnam og finder bl.a. anvendelse i butikker, kontorer, fitnesscentre, industrien, legepladser, landbrugs- og transportsektoren og til sport.

Mange af gummibelægningerne fremstilles af genbrugsgummi i overensstemmelse med vort etiske forretningsgrundlag, som er, at vi gennem vort virke skal være medvirkende til en miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare belægninger og emner.



ErgoFloor A/S



ErgoFloor Vietnam Rubber Ltd.

ErgoFloor A/S

Viborgvej 9, DK-7160 Tørring,

Ph. +45 76 90 20 01, Fax +45 76 90 20 02

www.ergofloor.dk - www.ergofloor.vn